

# ARTISAN

DESIGN FLOORING



01

Padrões de Cores Amadeirados desenvolvidos na California/EUA

02

Extra Resistência à Umidade através do sistema Jetwax

03

Espessura de 9,8mm com manta de conforto acústico



**PISO ARTISAN PREMIUM**  
WATER RESISTANT • ACOUSTIC CONFORT

**ARTISAN**  
DESIGN FLOORING

- Réguas com 1,215 x 145 x 9,8mm
- Encaixe Clic-Duplo
- Densidade > 850kg/m<sup>3</sup>
- Micro Bevel nos 4 cantos
- Brilho 25 Acetinado Anti-Scratch Finish
- Para uso residencial e comercial moderado ,Classe AC4
- Extra Resistência a Umidade Jetwax



Garantia de  
**25 anos**  
para uso residencial e  
**7 anos**  
comercial moderado.

**ARTISAN**  
DESIGN FLOORING



## *Carvalho Americano*

É a madeira mais famosa do mercado mundial.

Esse padrão representa o verdadeiro visual do piso de Carvalho Branco originário das florestas da Pensilvânia, Norte dos EUA e Canadá.

Possui tons claros e suaves com pequenos nós e veios naturais. Por ser de uma tonalidade clara, o piso é ideal para todos os tipos ambientes e combina perfeitamente vários estilos de decoração.



## Tennessee Whisky Barrel

O carvalho americano é amplamente utilizado na produção de barris para o perfeito envelhecimento de vinhos, whisky e bourbon. Quem nunca ouviu falar das bebidas especialmente envelhecidas em barris de carvalho?

Após anos de armazenagem os barris são descartados e a partir destes, profissionais de decoração os utilizam para produção de móveis e pisos de demolição de altíssimo valor. Como resultado desse longo processo, o carvalho absorve a coloração natural das bebidas, conferindo à madeira uma tonalidade mais escura e exclusiva, inexistente em qualquer tipo de madeira..



# Mountain Oak

Os nativos das florestas americanas, usam o Carvalho para carpintaria na construção de piers, estaleiros, decks e até barcos. Os Carvalhos da região de Vermont e Massachussets são extremamente claros e após algum tempo em contato com períodos de sol e longas nevascas adquirem um aspecto acinzentado, os quais contrastam com a paisagem branca da neve e o verde dos pinheiros.

São os chamados Gray Oaks. Esse padrão do piso Artisan simula com perfeição a naturalidade dos efeitos nesta madeira, os quais combinam com qualquer tipo de ambiente e decoração..



## Cumaru Honey

A madeira “queridinha” dos brasileiros e também a mais exportada aos quatro cantos do mundo. O Cumaru Honey simula verdadeiramente a madeira nativa brasileira, de cor dourada e castanho, com veios definidos e variação de tonalidades.

O acabamento é fosco acetinado nos padrões do pisos estruturados de madeira. Nos EUA e na Europa é chamada de Brazilian Golden Teak e muitos países da América Latina a conhecem como Ipê Mel ou Ipe Champagne.



## Ipê Mesquite

Mesquite é uma das madeiras mais raras da América Central, natural dos desertos localizados no México. Por ser de ampla resistência e estabilidade, é comumente utilizada em instrumentos musicais e atualmente presente nas mansões da Califórnia em função do seu visual clássico e elegante.

Possui tonalidade marrom escura com veios bem definidos. Ideal para salas de estar, jantar, corredores, escritórios, salas de reunião e lojas







Tennessee Whisky Oak



**ARTISAN**  
DESIGN FLOORING

## Vantagens



Cada Régua já vem com Manta de Absorção Acústica (redução de ruído interno)



Resistência à Umidade (Hidro-repelente)  
HDF Ultra Rigid-Core com Jetwax




Superfície de Alto Tráfego Brilho 25  
Acetinado Anti-Scratch Finish





## Especificação Técnica



Classification Requirements of the Service Categorie						Test	
Service Category	Domestic			Commercial			EN 685
	Light	Normal	Heavy	Light	Normal	Heavy	
Category	21	22	23	31	32	33	
Pictograms							
Resistance to abrasion	AC 1 IP ≥ 900	AC 2 IP ≥ 1.500	AC 3 IP ≥ 2.000		AC 4 IP ≥ 4.000	AC 5 IP ≥ 6.000	Appendix E
Impact Resistance Newton/mm drop height	IC 1 10N/800mm 8N/1000mm			IC 2 15N/1000 12N/1400	IC 3 20N/1200 15N/1600		Appendix F EN 438 2.11/2.12
Resistance to Stains Groups 1 & 2 Group 3	Grade 4 Grade 3	Grade 5 Grade 4					EN 438 2.15
Resistance to cigarette burns	--	Grade 4					EN 438 2.18
Effect of a furniture leg	--	No visible damage when tested with test object Type O					EN 424
Effect of a castor chair	--	No visible change or damage					EN 425
Thickness Swelling	<20%			<18%			Appendix G

Para maiores informações escreva para [sac@ezglobal.com.br](mailto:sac@ezglobal.com.br) ou nos envie whats (41) 99946.3609

Importado e Distribuído no Brasil por EZ Global Comercial Ltda. Curitiba/PR, Brasil